



НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ*)

Серия "CISA Logo line" навесные замки из латуни.....	113
Серия "CISA Logo line" прямоугольные навесные замки.....	114
Серия "CISA Logo line" навесные замки, устойчивые к воздействию окружающей среды (Marine Type).....	115
Серия "CISA Logo line" навесные замки со стальным стержнем.....	116
Серия "CISA FLAG" навесные замки из латуни.....	117
Навесные замки из стали с цилиндром ASTRAL.....	118
Навесные замки из стали с цилиндром RS3.....	119
Демонстрационные стенды для навесных замков.....	120

*) В разделе приведены данные только по некоторым типам навесных замков.
Полностью данный раздел - см. Генеральный каталог CISA



Технические характеристики:

- Корпус из латуни, матовый
- Скоба никелированная из углерод-азотированной стали
- Запирание на 2 оборота ключа (кроме арт.1.21010.20/25.0)

Стандартная комплектация:


- 2 ключа

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России




Тип	Описание	A	C	D	L	S	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ			
											Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *)



- Стандартная скоба

20	9,6	3,5	11,3	10,4	3	1 01040 01 1	0,039	12	1 21010 20 0
25	13,5	3,9	13,1	12,0	4	1 01040 02 1	0,062	12	1 21010 25 0
30	16,2	4,7	16,9	13,8	4	1 01040 03 1	0,095	12	1 21010 30 0
40	22,1	6,3	22,4	13,8	5	1 01040 04 1	0,158	12	1 21010 40 0
50	27,9	7,9	28,7	17,0	5	1 01040 05 1	0,272	6	1 21010 50 0
60	33,5	9,5	34,7	17,2	5	1 01040 05 1	0,407	6	1 21010 60 0
70	40,0	12,0	44,0	23,0	5	1 01040 05 1	0,628	6	1 21010 70 0



- Удлиненная скоба

30	16,2	4,7	24,0	13,8	4	1 01040 03 1	0,097	12	1 21011 30 0
40	22,1	6,3	40,0	13,8	5	1 01040 04 1	0,165	12	1 21011 40 0
50	27,9	7,9	80,0	17,0	5	1 01040 05 1	0,317	6	1 21011 50 0

*) Сторона открывания



Технические характеристики:

- Корпус из латуни, матовый
- Скоба никелированная из закаленной углерод-азотированной стали

Стандартная комплектация:


- 2 ключа

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России



Тип	Описание	Размеры					Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул					
		A	C	D	L	S					Модель	Размер	Дверь *)	Отделка	История исп.	Станд. исп.



52	15,0	7,9	13,5	14,7	4	1 01040 03 1	0,197	6	1 21610 50 0
63	19,0	10,0	14,0	18,5	5	1 01040 04 1	0,330	6	1 21610 63 0
70	22,0	12,0	13,5	20,0	5	1 01040 04 1	0,439	6	1 21610 70 0
90	35,0	12,0	18,2	22,5	5	1 01040 05 1	0,728	6	1 21610 90 0



Технические характеристики:

- Корпус из латуни, хромированный
- Скоба из нержавеющей стали
- Запирание на 2 оборота ключа

Стандартная комплектация:


- 2 ключа

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России




Тип	Описание	A	C	D	L	S	Кол-во пигов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ			
											Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *)



• Стандартная скоба

29	14,5	4,7	13,8	12,8	4	1 01040 03 1	0,085	12	1 21710 30 0
40	19,5	6,3	22,5	13,5	4	1 01040 03 1	0,153	12	1 21710 40 0
50	28,2	7,1	26,0	14,8	5	1 01040 04 1	0,233	6	1 21710 50 0
60	31,3	7,9	32,2	16,1	5	1 01040 04 1	0,326	6	1 21710 60 0



• Удлиненная скоба

40	19,5	6,3	40,0	13,5	4	1 01040 03 1	0,162	12	1 21711 40 0
----	------	-----	------	------	---	--------------	-------	----	--------------

*) Сторона открывания



Технические характеристики:

- Корпус из латуни с никелированным стержнем из закаленной стали
- Защитная пластина из углерод-азотированной стали (арт.1.21810.800)

Стандартная комплектация:


- 2 ключа

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России



Тип	Описание	Размеры					Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
		A	C	D	L	S					Модель	Размер (Дверь *)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.



66	33,0	10,0	14,0	22,7	5	1 01040 04 1	0,598	3	1 21810 65 0
77	37,0	12,0	17,0	29,2	5	1 01040 05 1	0,843	3	1 21810 80 0



Технические характеристики:

- Корпус из латуни, матовый
- Скоба никелированная из углерод-азотированной стали
- Запирание на 2 оборота ключа (кроме арт.1.22010.20.0)

Стандартная комплектация:


- 2 ключа

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России


FLAG by CISA

Тип	Описание	A	C	D	L	S	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ			
											Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *)



• Стандартная скоба

20	10,0	3,5	13,0	10,0	3	1 01030 01 1	0,033	12	1 21310 20 0
30	14,2	5,3	17,0	12,0	4	1 01030 03 1	0,079	12	1 21310 30 0
40	20,0	6,5	21,4	13,0	5	1 01030 04 1	0,129	12	1 21310 40 0
50	25,0	9,0	28,0	16,0	5	1 01030 05 1	0,300	6	1 21310 50 0
60	31,0	10,0	31,8	20,0	5	1 01030 05 1	0,500	6	1 21310 60 0



• Удлиненная скоба

30	14,2	5,3	23,8	12,0	4	1 01030 03 1	0,084	12	1 21311 30 0
30	14,2	5,3	65,0	12,0	4	1 01030 03 1	0,100	12	1 21311 31 0
40	20,0	6,3	40,0	13,0	5	1 01030 04 1	0,137	12	1 21311 40 0
40	20,0	6,3	63,0	13,0	5	1 01030 04 1	0,153	12	1 21311 41 0
50	25,0	9,0	80,0	16,0	5	1 01030 05 1	0,350	6	1 21311 50 0

*) Страна открывания



Технические характеристики:

- 10 пинов (6 активных + 4 пассивных)
 - Корпус, скоба и защитная пластина - из закалённой стали с никелевым антикоррозионным покрытием
 - Извлекаемый цилиндр - может быть перекодирован или заменён
- КЛЮЧ**
- плоский реверсивный
 - из никелированной латуни
 - на головке ключа индивидуальный номер
- Security Card для контролируемого изготовления дубликатов ключа

Стандартная комплектация:


- 2 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России




Тип	Описание	Кол-во пинов					Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
		A	C	D	L	S				Модель	Размер (Дверь *)	Отделка	Имев. исп.	Спец. исп.




- Ключ вынимается только из закрытого замка

55	25,0	11,0	25,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,553	6	1	28053	55 0			
55	25,0	11,0	45,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,586	6	1	28053	56 0			
55	26,0	11,0	65,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,610	6	1	28053	57 0			
70	31,0	14,0	25,0	26,0	10	1 00620 01 0	0,854	6	1	28053	70 0			
70	31,0	14,0	45,0	26,0	10	1 00620 01 0	0,903	6	1	28053	71 0			
70	31,0	14,0	65,0	26,0	10	1 00620 01 0	0,954	6	1	28053	72 0			



- Ключ вынимается только из закрытого замка

62	25,0	11,0	25,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,745	6	1	28353	62 0			
73	31,0	14,0	28,0	28,0	10	1 00620 01 0	1,116	6	1	28353	73 0			



66	20,0	10,0	11,0	25,0	10	1 00620 01 0	0,677	6	1	28553	66 0			
66	18,0	14,0	17,5	28,0	10	1 00620 01 0	0,837	6	1	28553	67 0			
75	27,0	12,0	13,5	28,0	10	1 00620 01 0	0,843	6	1	28553	75 0			
84	36,0	12,0	17,5	28,0	10	1 00620 01 0	0,955	6	1	28553	84 0			
84	36,0	14,0	17,5	28,0	10	1 00620 01 0	1,000	6	1	28553	85 0			



Технические характеристики:

- Патент CISA: ключ с подвижным встроенным элементом
- Дубликаты ключей изготавливает только CISA по предъявлению КАРТОЧКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- 15 пинов
- Корпус, скоба и защитная пластина - из закалённой стали с никелевым антикоррозионным покрытием
- Извлекаемый цилиндр - может быть перекодирован или заменён КЛЮЧ
 - плоский реверсивный со встроенным мобильным элементом
 - из никеле-серебряного сплава
 - на головке ключа индивидуальный номер

Стандартная комплектация:


- 2 ключа
- Security Card

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России


RS3

Тип	Описание	A	C	D	L	S	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ			
											Модель	Размер Дверь *)	Отрезка	Индив. исп.




• Ключ вынимается только из закрытого замка

55	25,0	11,0	25,0	25,0	15	1 00700 01 0	0,553	6	1 28057 55 0
55	25,0	11,0	45,0	25,0	15	1 00700 01 0	0,586	6	1 28057 56 0
55	26,0	11,0	65,0	25,0	15	1 00700 01 0	0,610	6	1 28057 57 0
70	31,0	14,0	25,0	26,0	15	1 00700 01 0	0,854	6	1 28057 70 0
70	31,0	14,0	45,0	26,0	15	1 00700 01 0	0,903	6	1 28057 71 0
70	31,0	14,0	65,0	26,0	15	1 00700 01 0	0,954	6	1 28057 72 0



• Ключ вынимается только из закрытого замка


62	25,0	11,0	25,0	25,0	15	1 00700 01 0	0,745	6	1 28357 62 0
73	31,0	14,0	28,0	28,0	15	1 00700 01 0	0,745	6	1 28357 73 0



66	20,0	10,0	11,0	25,0	15	1 00700 01 0	0,677	6	1 28557 66 0
66	18,0	14,0	17,5	28,0	15	1 00700 01 0	0,837	6	1 28557 67 0
75	27,0	12,0	13,5	28,0	15	1 00700 01 0	0,843	6	1 28557 75 0
84	36,0	12,0	17,5	28,0	15	1 00700 01 0	0,995	6	1 28557 84 0
84	36,0	14,0	17,5	28,0	15	1 00700 01 0	0,974	6	1 28557 85 0


*) Страна открывания

Тип	Описание	 Вес 1 шт.  Шт. в упаковке	Артикул Модель Размер Дверь *) Отделка Идент. код Спец. исп.
-----	----------	--	---




• Стенд из окрашенной стали (черный цвет) с 15 крючками

3,550 1 1 06601 80 0



• Стенд из окрашенной стали (черный цвет) с 10 крючками

1,750 1 1 06601 90 0



• Стенд из оргстекла

4,800 0 1 06602 15 0